


1

Klikněte na symbol okna a rovnou zadávejte text ovl
Systém dohledá aplikaci podle jména a vy už jen klikněte na
Aplikaci Ovládací panely

3




1




2

1




Vyberte zobrazení „Malé ikony“ a klikněte na ikonu Mail...



Vyberte položku e-mailové účty


1



2


Vyberte schránku, kterou budete měnit, klikněte na položku „Změnit“

3




Zkontrolujte nastavení položek podle vzoru na obrázku, případně je upravte a klikněte na tlačítko „Další nastavení“

4



V listu „Server pro odchozí poštu“ zkontrolujte nastavení a případně upravte dle obrázku



V listu „Upřesnit“ zkontrolujte položky a případně zkorigujte.

POZOR, příklad ukazuje nastavení pro IMAP.

Pro POP3 platí následující obrázek

Nastavení „Server pro odchozí poštu“ není spojen s volbou POP3 nebo IMAP a je tak možné ho nastavit v obou případech na libovolnou variantu 465/SSL/TLS anebo 587/STARTTLS

Obecné **Server pro odchozí poštu** Upřesnit

Čísla portů serveru

Server příchozí pošty (POP3): 995 Použít výchozí

Tento server požaduje šifrované připojení (SSL/TLS)

Server pro odchozí poštu (SMTP): 465

Použít tento typ šifrovaného připojení: SSL/TLS

Časové limity serveru

Krátký Dlouhý 1 minuta

Doručování

Zachovat na serveru kopie zpráv

Odebrat ze serveru po 14 dnech

Odebrat ze serveru po odstranění z Odstraněné pošty

List „Upřesnit“ pro POP3

Nastavení „Server pro odchozí poštu“ není spojen s volbou POP3 nebo IMAP a je tak možné ho nastavit v obou případech na libovolnou variantu 465/SSL/TLS anebo 587/STARTTLS

POZOR, ve starších verzích outlooku se můžete setkat s nastavením šifrování zasílaných hesel CRAM MD5 apod., to je nutné vypnout nebo přepnout do PLAIN TEXT viz obrázek níže.

Authentication

None

External (TLS client Certificate) settings

Kerberos Version 5 (GSSAPI)

NTLM

MD5 Challenge-Response

Password

User Name: john@yourdomain.com

Password:

Cancel OK